

Guinrinsky

Vass4R05s596-600



Collection Vassal-Montpellier

OMtp465

*Vass4R05s596-600*  
*Guinrinsky*


*XII. 11 A2*

*Guinrinsky*


*Guinrinsky*


*XII. 11 A2 ⊕*













DESIGNATION : *Guinrinsky*  
 CLOS XII PLANCHE 11 RANG A Souche 2  
 Vigueur : 0,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 1  
 Date de Véraison : 8-8-74  
 Date de Maturation : 16-9-74 <sup>+5</sup>  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>10</sup> : L - M<sup>A</sup> - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>13-14</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }  
 s2 } avec pépins - apyrène  
 s3 }  
 s4 }  
 s5 } JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Guinrinsky*  
 CLOS XII PLANCHE 11 RANG A Souche 2  
 Vigueur : 1  
 PORT : érig - érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 2-8  
 Date de Maturation : 25-8-76 <sup>+2</sup>  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>8</sup> : L - M<sup>10</sup> - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>14x14</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }  
 s2 } avec pépins - apyrène  
 s3 }  
 s4 }  
 s5 } JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Guinrinsky*  
 CLOS XII PLANCHE 11 RANG A Souche 2  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 1 + coulure  
 Date de Véraison : 10-8-77  
 Date de Maturation : 5-9-77 <sup>+3</sup>  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M<sup>12</sup> - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>15</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }  
 s2 } avec pépins - apyrène  
 s3 }  
 s4 } JUS : inc. - coloré  
 s5 }

Année : 1970

Emplacement ..... XII 11 A 2 ..... Désignation / Guinainsky

|              | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
|              |                           |           |  |  |  |  |
|              |                           | 23/3      |  |  |  |  |
| <del>1</del> |                           |           |  |  |  |  |
| <del>2</del> |                           |           |  |  |  |  |
| <del>3</del> |                           |           |  |  |  |  |
| <del>4</del> |                           |           |  |  |  |  |
| 5            | 2                         | 1         |  |  |  |  |

D. 6 23.3.70 -4

Année : 1971

Emplacement ..... XII 11 A 2 ..... Désignation / Guinainsky .....

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |            |  |      |  |
|---|---------------------------|-----------|------------|--|------|--|
|   |                           |           |            |  |      |  |
|   |                           | 23/3      |            |  |      |  |
| 1 |                           |           |            |  |      |  |
| 2 |                           |           |            |  |      |  |
| 3 |                           |           |            |  |      |  |
| 4 |                           |           |            |  |      |  |
| 5 | 2                         | 1         | 06 29-3.71 |  | (-1) |  |





Désignation :

Emplacement :

Gunnarinsky

11218A

XII 11A2 2.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70



Guinninsky

Désignation :

Emplacement :

XII 11A2 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71





Aguirrinsky

Désignation :

Emplacement :

XII 11A2 4.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Celso 71

Emplacement :

Désignation :

*Gyuvinsky*

*XII 11 A 2 A-5*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite <sup>10</sup> (3). ~~10~~  
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré (4) <sup>best</sup> - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenne ~~3~~ court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ~~1~~ - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

*Calvo 74*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *XII 11A2 4.2*

*Gymninsky*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *fig. sur les nœuds* côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *fig.*
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*

N° d'ordre :

Désignation :

*Guininsky*

Origine :

Emplacement : XII 11 A2

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3)      ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

*Domergue 80*